



Kornit  
Digital  
bonding  
matters

# Her Hacimde Perakende Kalitesi



MatTex



Kornit  
Digital  
bonding  
matters

Baskı tuşuna basın:



## Patentli Entegre Ön İşlem Uygulaması

- Herhangi bir harici ön işlem sürecine olan ihtiyacı ortadan kaldırır!
- Farklı tipte kumaşlara, giysi bedenlerine ve uygulamalara mükemmel baskı yapar.

## Tek çözüm. Sonsuz olanaklar.

### Baskı Sistemi

Her işletme türüne uygun çözümler

### Mürekkep ve Sarf Malzemesi

Patentli ve çevre dostu mürekkep seti NeoPigment™ ile çeşitli tipte kumaşlara uygulama imkânı

### İş Akışı ve Yazılım

Üretim yönetim yazılımı, renk yönetimi, profesyonel RIP ve W2P (web to print) baskı çözümleri

### Aksesuarlar

Birden çok boyda palet, kurutma sistemi, yükseltmeler ve daha fazlası

### Global Destek

Destek planı, yükseltme, eğitim, bakım ve daha fazlasını içeren farklı dillerde hizmetler

### Uygulamalar

Yenilikçi uygulamalarda yeni başlayanlardan ileri düzeye kadar eğitim, destek ve Ar-Ge

Positive list  
of GOTS

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
ECO PASSPORT

CPSIA  
COMPLIANT

Ürüne özgü sertifikasyon bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçin.

İstanbul, Tel: 0212 270 0595

İzmir, Tel: 0232 449 3222

Ankara, Tel: 0312 395 6740

www.mattex.com.tr

info@mattex.com.tr



@mattexofficial



MatGrup şirkettir.

## Kornit Vulcan Plus

Daha yüksek üretim hacmi, perakende kalitesi ve ilk baskıdan itibaren daha yüksek kârlılık



## Kornit Avalanche POLY PRO

Polyesterde en akıllı baskı çözümü

### Özel amaçlı DTG Teknolojisi



Koyu renk giysi: 235 (33 x 33 cm)

Koyu renk giysi: 85 (A4)

Açık renk giysi ≥ Koyu +%25

6 renk CMYKRG + Beyaz

4 renk CMYK + Beyaz + Poly Güçlendirici Sıvısı

40 x 50 cm' ye kadar

60 x 90 cm' ye kadar

1,200 pi' ye kadar

1,200 pi' ye kadar

Dahili

Dahili

NeoPigment™ Eco-Rapid Ink  
Toplu mürekkep sistemi  
4 litrelik bidonlarda

NeoPigment™ Olympia  
Toplu mürekkep sistemi  
4 litrelik bidonlarda

Pamuk, Polyester, Pamuk-Polyester Karışımları, Likra, Viskoz, İpek, Kot, Ketan, Yün ve diğerleri

Polyester, Polyester Karışımları

Dahili

Dahili

Windows 10

Windows 7

735 x 212 x 345 cm

350 x 230 x 170 cm

Yaklaşık 6,500 kg

Yaklaşık 2,200 kg

6-10 bar regülasyonlu

6-8 bar regülasyonlu

Sıcaklık: 18°C-30°C  
Nemlilik: %45-%65

Sıcaklık: 18°C-30°C  
Nemlilik: %45-%65

ColorGATE



ColorGATE

✓

✓

Yakında

Destekleniyor



## NeoPigment™ INK

Çeşitli tipteki kumaşlara uygun mürekkep seti



## NeoPigment™ ECO-RAPID

Yüksek hacimli üretim için ideal mürekkep seti




## NeoPigment™ OLYMPIA

Polyestere kaliteli baskı için eşi görülmemiş yenilikte mürekkep



# Her Hacimde Perakende Kalitesi



## K Kornit Storm HD6

Düşük ve orta hacimli işler için baskı başına son derece hesaplı maliyet ve olağanüstü baskı kalitesi



## K Kornit Avalanche HD6

Orta ve yüksek hacimli işler için baskı başına son derece hesaplı maliyet ve olağanüstü baskı kalitesi\*






## K Kornit Atlas

Yüksek hacimli üretim için mükemmel endüstriyel DTG çözümü



<b>Maksimum Üretim Miktarı*</b>	Koyu renk giysi: 55 (33 x 33 cm) Açık renk giysi $\geq$ Koyu +%25	Koyu renk giysi: 90 (33 x 33 cm) Açık renk giysi $\geq$ Koyu +%25	Koyu renk giysi: 160 (33 x 33 cm) Açık renk giysi $\geq$ Koyu +%25
<b>Renk Konfigürasyonu</b>	6 renk CMYKRG + Beyaz	6 renk CMYKRG + Beyaz	6 renk CMYKRG + Beyaz
<b>Baskı Alanı</b>	50 x 70 cm' ye kadar	60 x 90 cm' ye kadar	60 x 90 cm' ye kadar
<b>Baskı Çözünürlüğü</b>	1,200 pi' ye kadar	1,200 pi' ye kadar	1,200 pi' ye kadar
<b>Mürekkep Dolaşım Sistemi</b>	Dahili	Dahili	Dahili
<b>NeoPigment™ Mürekkep Seti</b>	NeoPigment™ Eco-Rapid Ink Toplu mürekkep sistemi 4 litrelik bidonlarda	NeoPigment™ Eco-Rapid Ink Toplu mürekkep sistemi 4 litrelik bidonlarda	NeoPigment™ Eco-Rapid Ink Toplu mürekkep sistemi 4 litrelik bidonlarda
<b>Malzeme Türü</b>	Pamuk, Polyester, Pamuk-Polyester Karışımları, Likra, Viskoz, İpek, Deri, Kot, Keten, Yün ve diğerleri	Pamuk, Polyester, Pamuk-Polyester Karışımları, Likra, Viskoz, İpek, Deri, Kot, Keten, Yün ve diğerleri	Pamuk, Polyester, Pamuk-Polyester Karışımları, Likra, Viskoz, İpek, Deri, Kot, Keten, Yün ve diğerleri
<b>Nem Kontrol Sistemi</b>	Dahili	Dahili	Dahili
<b>İşletim Sistemi</b>	Windows 7	Windows 7	Windows 10
<b>Makine Boyutları</b>	290 x 202 x 165 cm	350 x 230 x 170 cm	250 x 330 x 180 cm
<b>Maksimum Ağırlık</b>	Yaklaşık 1,705 kg	Yaklaşık 2,200 kg	Yaklaşık 2,200 kg
<b>Sıkıştırılmış Hava Basıncı</b>	6-8 bar regülasyonlu	6-8 bar regülasyonlu	6-8 bar regülasyonlu
<b>Çalıştırma Koşulları</b>	Sıcaklık: 18°C-30°C Nemlilik: %45-%65	Sıcaklık: 18°C-30°C Nemlilik: %45-%65	Sıcaklık: 18°C-30°C Nemlilik: %45-%65
<b>Önerilen Dosya Hazırlık Yazılımı (RIP)</b>	ColorGATE	ColorGATE	ColorGATE
<b>Müşteri Geliştirme Hizmet Sunumu</b>	✓	✓	✓
<b>Konnect <span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">Yeni!</span></b>	Destekleniyor	Destekleniyor	Destekleniyor

Hız Çizelgesi = baskı/saat



\* 4 renk CMYK+beyaz temelinde Avalanche HDK yapılandırmasıyla da sunulabilir

\* Yüksek üretimli baskı modunda, ön işlem dahil olmak üzere ölçülmüştür